



**CONTENTORI PER ALIMENTI
ACCIAIO INOX 18/10**



QUATTRO EFFE



QUATTRO EFFE

**CONTENITORI PER ALIMENTI
IN ACCIAIO INOX 18/10**

LAVORAZIONE ACCIAIO INOX

Contrada Caputo, 1-2
82020 MOLINARA (BN)
tel. +39 0824 994259
fax +39 0824 994667
e-mail: quattroeffesrl@virgilio.it
e-mail: info@quattroeffe.biz
sito web: www.quattroeffe.biz



Fondata nel 1978
da due coppie di fratelli,

- **Donato e Giuseppe FLORA**
- **Antonio e Mario FRAGNITO**

la **QUATTRO EFFE srl**,
(il cui nome deriva proprio
dall'iniziale del cognome dei 4 soci),
è ubicata a Molinara,
un piccolo paese del beneventano,
ed opera nel settore della lavorazione
dell'acciaio inox da 40 anni.

Inizialmente impegnata nella produzione
di vari oggetti in acciaio inox,
dal 1983 l'azienda si è specializzata
nella produzione di contenitori
di molteplici capacità da impiegare
nel settore agro-alimentare,
in particolare enologico ed oleario.

Le scelte tecnologiche, nel corso degli anni,
si sono adeguate alle esigenze di mercato
tanto che oggi l'azienda,
grazie ai moderni processi di saldatura TIG,
è in grado di produrre contenitori
dagli elevati standards di affidabilità
e igiene che le permettono di giocare
un ruolo importante sia nel mercato
nazionale che in quello internazionale.

Fustino aggraffato

Contenitore
in acciaio inox 18/10
(AISI 304) lucido
con tappo a vite,
fondo aggraffato



capacità	Ø mm	H mm	Ø mm apertura
lt 15	300	300	200
lt 20	300	365	200
lt 25	300	440	200
lt 30 A	300	505	200
lt 30 B	370	375	200
lt 50	370	570	200
lt 75	370	790	200
lt 100	455	725	200

ACCESSORI

- ampia apertura superiore (Ø 200 mm) che facilita il riempimento e la pulizia
- predisposto per rubinetto 1/2"
- ideale per la conservazione di olio e per il trasporto di olio, vino e acqua.

RUBINETTI

- cromato 1/2"
- inox 1/2" con salvagoccia



Rubinetto Cromato 1/2"



Rubinetto inox con salvagoccia 1/2"

SUPPORTO PER FUSTINO



capacità	Ø mm	H mm
lt 10 - 30 A	300	400
lt 30 B - 75	370	400
lt 100	455	400

Fustino saldato

Contenitore
in acciaio inox 18/10
(AISI 304)
saldato a TIG
con tappo a vite



capacità	Ø mm	H mm	Ø mm apertura	fondo
lt 10	304	234	200	saldato
lt 15	304	284	200	saldato
lt 20	304	354	200	saldato
lt 25	304	424	200	saldato
lt 30 A	304	494	200	saldato
lt 30 B	373	364	200	saldato
lt 50	373	549	200	saldato
lt 75	373	779	200	saldato
lt 100	464	697	200	saldato

ACCESSORI

- ampia apertura superiore (\varnothing 200 mm) che facilita il riempimento e la pulizia
- interamente saldato a TIG
- fondo saldato che assicura una migliore igiene
- provvisto di un "coprifondo" in plastica che permette i movimenti del fustino senza danneggiare il fondo
- predisposto per rubinetto $\frac{1}{2}$ "
- ideale per la conservazione di olio e per il trasporto di olio, vino e acqua

RUBINETTI

- cromato $\frac{1}{2}$ "
- inox $\frac{1}{2}$ " con salvagoccia



Rubinetto Cromato $\frac{1}{2}$ "



Rubinetto inox con salvagoccia $\frac{1}{2}$ "

SUPPORTO PER FUSTINO



capacità	\varnothing mm	H mm
lt 10 - 30 A	300	400
lt 30 B - 75	370	400
lt 100	455	400



Contenitore in acciaio inox
18/10 (AISI 304)
saldato a TIG,
ideale per la conservazione
di olio o attrezzato
con galleggiante ad olio
o ad aria per il vino



capacità	Ø mm	H mm	pred. rubinetto	fondo
lt 35	370	375	½"	saldato
lt 50	370	495	½"	saldato
lt 75	370	745	½"	saldato
lt 100	455	680	½"	saldato
lt 150 A	455	965	½"	saldato
lt 150 B	530	705	½"	saldato
lt 200 A	530	980	½"	saldato
lt 200 B	630	690	½"	saldato
lt 300	630	990	¾"	saldato
lt 400	710	1.045	¾"	saldato
lt 500	780	1.100	¾"	saldato
lt 600	780	1.240	1"	saldato
lt 700	850	1.240	1"	saldato
lt 1000	1.025	1.240	1"	saldato

ACCESSORI

- fondo piano
- finitura esterna fiorettata o lucida
- ghiera saldata per attacco rubinetto
- coperchio parapolvere

GALLEGGIANTE AD OLIO



capacità tino	Ø mm
lt 35 - 50 - 75	360
lt 100 - 150 A	445
lt 150 B - 200 A	520
lt 200 B - 300	620
lt 400	680
lt 500 - 600	740
lt 700	820
lt 1000	990

GALLEGGIANTE PNEUMATICO



capacità tino	Ø mm
lt 35 - 50 - 75	350
lt 100 - 150 A	428
lt 150 B - 200 A	515
lt 200 B - 300	610
lt 400	695
lt 500 - 600	770
lt 700	830
lt 1000	990

SUPPORTO PER TINO



capacità tino	Ø mm	H mm
lt 35 - 50 - 75	370	400
lt 100 - 150 A	455	400
lt 150 B - 200 A	530	400
lt 200 B - 300	630	400
lt 400	710	400
lt 500 - 600	780	400
lt 700	850	400
lt 1000	1.025	400

RUBINETTI

- cromato 1/2" - 3/4" - 1
- inox 1/2" con salvagoccia
- inox 3/4" - 1



Rubinetto Cromato 1/2"



Rubinetto inox con salvagoccia 1/2"



Rubinetto cromato 3/4"

Maturatore per miele



Contenitore in acciaio inox
18/10 (AISI 304)
saldato a TIG,
ideale per la maturazione
e purificazione del miele



capacità	Ø mm	H mm	fondo
kg 20	300	180	aggraffato
kg 50	370	375	saldato
kg 100	370	685	saldato
kg 200	455	965	saldato
kg 260	530	980	saldato
kg 400	630	990	saldato
kg 520	710	1.045	saldato
kg 700	780	1.100	saldato
kg 1000	850	1.240	saldato

ACCESSORI

- fondo piano
- finitura esterna fiorettata o lucida
- predisposto per ghiera Ø 40 mm
- coperchio parapolvere

RUBINETTI

- in plastica
- in plastica con ghiera saldata



Rubinetto in plastica



Rubinetto in plastica con ghiera saldata

SUPPORTO PER MATURATORI



cap. maturatore	Ø mm	H mm
kg 20	300	400
kg 50 - 100	370	400
kg 200	455	400
kg 260	530	400
kg 400	630	400
kg 520	710	400
kg 700	780	400
kg 1000	850	400

Caldaia

Caldaia in acciaio inox
18/10 (AISI 304)
saldatura a TIG



- con maniglie in acciaio inox
- con coperchio parapolvere

capacità	Ø mm	H mm
lt 35	370	375
lt 50	455	370
lt 75	455	495
lt 100	530	480
lt 150	630	490
lt 200	630	680

RUBINETTO

- cromato 1/2"
- cromato 3/4"
- cromato 1"
- acciaio inox 1/2"
- acciaio inox 3/4"
- acciaio inox 1"

TAPPO

- acciaio inox 1/2"
- acciaio inox 3/4"
- acciaio inox 1"

GUARNIZIONE

- in gomma alimentare
per fustino Ø 200 mm

TAPPO A VITE

- per fustino Ø 200 mm

CAMERA D'ARIA

- per galleggiante pneumatico

POMPA/GRUPPO ARIA

VALVOLA DI SFIATO

NOTE

A large rectangular area with rounded corners, outlined in red, containing 14 horizontal red lines for writing notes.



QUATTRO EFFE



QUATTRO EFFE

**CONTENITORI PER ALIMENTI
IN ACCIAIO INOX 18/10**

LAVORAZIONE ACCIAIO INOX

Contrada Caputo, 1-2
82020 MOLINARA (BN)
tel. +39 0824 994259
fax +39 0824 994667
e-mail: quattroeffesrl@virgilio.it
e-mail: info@quattroeffe.biz
sito web: www.quattroeffe.biz